

[**HÖRLE WIRE GROUP**]

Hörle Wire AB
Hörle Wire s.r.o
Huesecken Wire GmbH

[Unser Draht für Ihren Erfolg.]



**Tagtäglich treten
wir dafür den
Beweis an.**



WIR VERFÜGEN ÜBER EINE DER MODERNSTEN PRODUKTIONEN VON RUND- UND FLACHDRAHT IN EUROPA.

Gemeinsam mit Ihnen kann unser Draht Großes bewirken und mit Ihrer Hilfe können wir beweisen, dass unser Draht besser ist als je zuvor. Die Hörle Wire Group ist einer der führenden Anbieter von hochwertigem Rund- und Flachdraht in Europa. Mit Produktionsstätten in Schweden, der Slowakei und Deutschland sind wir in ganz Europa vertreten und können eine breite Palette an Rund- und Flachdraht anbieten. Unsere modernen Produktionslinien und optimierten Abläufe erzeugen eine hohe und gleichbleibende Qualität mit hoher Liefertreue.

Unser Sortiment ist umfangreich, und unsere Produkte werden in vielen wichtigen Bereichen eingesetzt. Unsere umfassende Erfahrung und unsere effizienten Material- und Produktionsflüsse machen uns zu einem wettbewerbsfähigen und verbindlichen Partner mit langfristigen Kundenbeziehungen in der europäischen Fertigungsindustrie.

Einer der führenden Drahtanbieter in Europa.

Huesecken Wire GmbH

Die Huesecken Wire GmbH fertigt Flachdraht im Abmessungsbereich von 5,00 - 30,00 mm Breite und 0,90 - 9,00 mm Dicke. Dank umfassender Erfahrung sowie einem effizienten Materialfluss und Produktionsablauf sind wir ein flexibler Kooperationspartner für die europäische Fertigungsindustrie. Huesecken ist das älteste Kaltwalzwerk der Welt.





Hörle Wire AB

Hörle Wire AB fertigt und verarbeitet Stahldraht. Dank langjähriger Erfahrung sowie einem effizienten Materialfluss und Produktionsablauf sind wir ein flexibler Kooperationspartner für die europäische Drahtverarbeitungsindustrie.



Hörle Wire S.R.O

Hörle Wire s.r.o bietet Drahtprodukte mit niedrigem und hohem Kohlenstoffgehalt, feuer- oder elektroverzinkt je nach Kundenspezifikation. Als modernes, flexibles Unternehmen sind wir in der Lage, im Abmessungsbereich von 0,48 mm bis 7,00 mm höchste Ansprüche an Qualität und Oberflächenbeschaffenheit zu erfüllen. Unsere Produkte kommen im Energiesektor, bei der Zellstoffproduktion, im Baugewerbe, in der Möbelindustrie und in vielen anderen Branchen zum Einsatz.



Was gibt es über Draht zu wissen?

[Fragen Sie uns. Wir wissen es.]

DARUM WÄHLEN UNSERE KUNDEN UNS.

Gemeinsam mit unseren Kunden entfaltet unser Draht seine volle Wirkung. Wir glauben an Partnerschaften und langfristige Beziehungen, in denen wir Teil des Wachstums unserer Kunden sein können. Gemeinsam mit unseren

Kunden und Lieferanten schaffen wir einen effizienten Ablauf von der Bestellung bis zur Lieferung. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser ausgeprägtes Interesse am Drahtziehen entwickeln wir uns ständig weiter, um die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Ein Draht von hoher Qualität

Mit einem hochmodernen Maschinenpark kann Hörle Wire eine unschlagbar konstante und zuverlässige Qualität bieten. Unsere Erfahrung in der Branche und unser hohes Maß an Fachwissen im Unternehmen machen uns zu „Nerds“ in Sachen Draht, die ihre Lösungen je nach Bedarf, Qualitätsanforderungen und Quantität für den Kunden maßschneidern.

Experten für maßgeschneiderte Gesamtlösungen

Wir produzieren und verarbeiten ein breites Spektrum an Stahldraht, Flachdraht und Drahterzeugnissen für zahlreiche Anwendungsbereiche. Mit langjähriger Erfahrung und umfassender Materialkenntnis sind wir darauf spezialisiert, individuelle Gesamtlösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung und Verbesserung der Qualität unserer Produkte, um die Anforderungen unserer Kunden für den Einsatz in verschiedenen Herstellungsprozessen zu erfüllen.

Von Hörle in die Welt – im Handumdrehen

Von Hörle im Herzen von Småland, Schwedens Region mit der größten Industrieproduktion, bis nach Hagen in Deutschland und Nitra in der Slowakei. Mit drei Produktionsstätten können wir einen effizienten Produktions- und Warenfluss mit guten Verbindungen nach ganz Europa bieten. Das macht uns zu einem reaktionsschnellen Partner für die europäische Fertigungsindustrie, mit hoher Verfügbarkeit und Liefertreue.

Eins der umfangreichsten Drahtsortimente in Europa.

Wir bieten die Herstellung und Verarbeitung von Stahldraht an. Unsere verschiedenen Produktionseinheiten bieten eines der größten Sortimente an Draht in Europa. Unsere Produkte werden zum Beispiel im Automobil- und Hochbau, in der Möbelherstellung im Shop- und Küchenbau, in der Energieübertragung, in der Zellstoff- und Papierindustrie sowie in der Recyclingbranche eingesetzt.

BLANKER DRAHT

BLANKER DRAHT, RUNDRAHT

STÄBE

FLACHDRAHT/SCHMALBAND

FLACHDRAHT, GERICHTET UND GESCHNITTEN

PRESSENDRAHT


VERZINKT NACHGEZOGENER DRAHT

VERZINKTER ZELLULOSEDRAHT

KABELARMIERUNGSDRAHT

GALVANISIERTER DRAHT





Produktguide

Mit unseren Produktionsstätten in Schweden, der Slowakei und Deutschland führen wir kontinuierlich Tests und Analysen durch, um die Qualität zu verbessern und die Verwendung in verschiedenen industriellen Prozessen abzustimmen. Hier haben wir die technischen Daten in einem Produktguide zusammengestellt.

Fragen zu anderen Materialien oder Güten?

Bitte kontaktieren Sie uns!

[Normen und Materialien]

ASTM A853-04:SAE 1006 bis SAE 1038

EN 16120-2/3/4: C2D1 - C88D

EN 10025-2: S235JR, S355JR

EN 10140 und EN 10278

EN 10139

EN 10277: Technische Lieferungsbest. Blankstahlerzeugnisse

EN 10139: Technische Lieferungsbest. für flachgewalzte

Stahlerzeugnisse DC01 - DC05

EN 10263-2: C4C, C10C

EN 10263-4: 20MnB4, 23MnB4, 36MnB4

EN 10257-1: Zink EN 10244-2

EN 10257-2: Grade 34 bis Grade 145

AUTOMATENSTAHL, RUNDSTAHL

Material: 11SMn30+C, S355J2C+C, 11SMnPb30+C




PRODUKTGRUPPE

BLANKER DRAHT

BLANKER DRAHT, RUNDdraht/GERICHTET
UND GESCHNITTEN




STÄBE



FLACHdraht/SCHMALBAND


FLACHdraht, GERICHTET UND GESCHNITTEN




PRESSENDRAHT




VERZINKT NACHGEZOGENER DRAHT



VERZINKTER ZELLULOSEDRAHT



KABELARMIERUNGSDRAHT



GALVANISIERTER DRAHT

Produktkategorie			
ABMESSUNGEN	LÄNGE	GEWICHT	VERPACKUNGEN
Ø 1,25 – 16,00 mm	-	500 – 2000 kg	Ring, Spule
Ø 1,25 – 15,00 mm	150 – 5000 mm	-	Gerichtet und geschnitten
Ø 4,00 – 15,00 mm	150 – 5000mm	500 – 2 500 kg	Coil, Stahlspule Gerichtete Längen und entgratete Enden.
Dicke min: 0,90 mm – max: 9,00 mm Breite: min: 5,0 mm – max: 30,00 mm	-	500 – 2 500 kg	Gespulte Ringe Einschichtige Ringe Gerade, runde und gerollte Kanten. Vierkant, Sechskant, Profile, halbrund.
Dicke: min: 0,90 mm – max: 9,00 mm Breite: min: 5,00 mm – max: 30,00 mm	100 – 6 000 mm	-	Gerade, runde und gerollte Kanten. Vierkant, Sechskant, Profile, halbrund. Stäbe in Längen, gerichtet und geschnitten.
Ø 2,00 – 4,00 mm	-	45 – 1 000 kg	Rosetten, mit Stahlband abgebunden, gegläht
Ø 0,70 – 8,00 mm und Profile	-	500 – 1 000 kg	Coil, Holzspule
Ø 1,80 – 3,00 mm	-	800 – 1 000 kg	Rosetten
Ø 1,60 – 7,00 mm (Gilt für Grade 34) Ø 2,00 – 6,00 mm (max Grade 125)	-	800 – 3000 kg	Rosetten, großes Coil
Ø 1,60 – 7,50 mm	-	800 – 1000 kg	Rosetten

OBERFLÄCHE

TECHNISCHE LIEFERBEDINGUNGEN

Blank, verkupfert, gegläht, verzinkt

EN 10021, EN 10244-2,3,4 EN 10277,
EN 10278 h10 + h9

Blank, verkupfert, gegläht, verzinkt

EN 10021, EN 10244-2, EN 10277,
EN 10278 h10 + h9

-

EN 10277, EN 10278 h9
Geradheit gem. EN10278

Hart gewalzt, gegläht, feuerverzinkt, elektrolytisch verzinkt, Zn/Al

EN 10139, EN 10021, EN 10152, EN 10277,
EN 10140, EN 10278

Gewalzt, gegläht, verzinkt

EN 10139, EN 10021, EN 10152, EN 10277,
EN 10140, EN 10278

gegläht

EN 16120-2 C9D, EN 10021, EN 10278 h10

verzinkt nachgezogen

EN 16120, EN 10021, EN 10244-2

verzinkt

EN 10021, EN 10278, EN 10244-2

Zinkauflage max. 500 g/m²

EN 10021, EN 10244-2, EN 10257-1,
EN 10257-2

verzinkt

EN 10021, EN 10278, EN 10244-2

Unsere Gruppe

DRAHTZIEHEN IN ECHTEM SMÅLÄNDISCHEN UNTERNEHMERGEIST SEIT 1917.

Johan E. Pettersson gründete die Hörle Tråd & Formstiftfabrik im Jahr 1917. Mit Hilfe der neu entdeckten Elektrizität und echtem småländischen Unternehmergeist stellte er Haken und Stacheldraht her. In den 1920er Jahren kaufte Edwin H. Thomée das Unternehmen und änderte seinen Namen in Hörle Tråd & Spikfabrik. Drahtnägel, blanker und verzinkter Eisendraht, gewalzter Bandstahl, 4-Kant-Drahtgeflecht und 6-Kant-Drahtgewebe wurden hergestellt und an die Industrie in der Umgebung geliefert.

Seit 2000 ist Hörle Tråd Teil der Liljedahl Group. Im Jahr 2006 wurde der Betrieb durch die Übernahme eines slowakischen Unternehmens erweitert, aus dem Hörle Wire s.r.o. hervorging. Im Jahr 2014 erfolgte die erfolgreiche Übernahme der Huesecken Wire GmbH in Deutschland. Zusammen haben unsere drei Produktionsstätten ein Gesamtproduktionsvolumen von 60.000 Tonnen und 140 Angestellte.

Hörle Wire AB

Hörle Wire AB fertigt und verarbeitet Stahldraht. Dank langjähriger Erfahrung sowie einem effizienten Materialfluss und Produktionsablauf sind wir ein flexibler Kooperationspartner für die europäische Drahtverarbeitungsindustrie.

Unsere Produktion bietet Folgendes:

- Beizen
- Drahtziehung
- Glühe
- Flachwalzen
- Richten
- Schneiden

Hörle Wire s.r.o

Hörle Wire kann je nach Kundenwunsch sowohl niedrig- als auch hochkohlstoffhaltigen, warmgalvanisierten oder elektrisch galvanisierten Draht anbieten. Unsere Produkte werden im Energiesektor, in der Zellstoffherstellung, in der Bauindustrie, der Möbelindustrie und in vielen anderen Branchen eingesetzt.

Unsere Produktion bietet folgendes:

- Mechanische Hüllenbrechung
- Drahtziehung
- Warmverzinkung

Huesecken GmbH

Die Huesecken Wire GmbH fertigt Flachdraht im Abmessungsbereich von 5,00 - 30,00 mm Breite und 0,90 - 9,00 mm Dicke. Dank umfassender Erfahrung sowie einem effizienten Materialfluss und Produktionsablauf sind wir ein flexibler Kooperationspartner für die europäische Fertigungsindustrie. Huesecken ist das älteste Kaltwalzwerk der Welt.

Unsere Produktion bietet Folgendes:

- Beizen
- Flachwalzen
- Glühe
- Richten
- Schneiden







Dank unserer Qualitätsstelle können wir unseren Kunden eine garantiert hohe Qualität bieten.

**PROBELÄUFE, TESTS, QUALITÄTSKONTROLLE.
WIR ÜBERLASSEN NICHTS DEM ZUFALL.**

Bei Hörle Wire stehen wir für eine hohe und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Wir arbeiten kontinuierlich mit Tests und Analysen, um die Qualität zu verbessern und den Einsatz in verschiedenen industriellen Prozessen anzupassen. Durch standardisierte Qualitätskontrollmethoden können wir unseren Kunden garantieren, dass sie ein gutes Produkt erhalten, das die Anforderungen der geltenden Normen erfüllt.

**Möchten Sie mehr über
unsere Qualitätsstelle
erfahren?**

**Bitte kontaktieren
Sie uns!**

Für einen bewussten Umgang mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden.

[Wir übernehmen aktiv Verantwortung für die Umwelt.]

QUALITÄT UND UMWELT

Unsere Geschäftstätigkeit beeinflusst die äußere Umwelt durch Emissionen in Luft und Wasser, durch Transport und Verbrauch von Rohstoffen. Wir minimieren unsere Umweltauswirkungen auf verantwortungsvolle Weise und durch aktive Arbeit. Wir werden außerdem den Anforderungen von Behörden, Kunden und anderen Interessengruppen gerecht.

Die Überwachung von Umweltfaktoren, umfangreicheres Wissen und Bewusstsein bei den Mitarbeitern, ein offener Dialog, bei dem die Vermeidung von Umweltverschmutzung und kontinuierliche Verbesserung im Mittelpunkt stehen – all das soll zusammen mit der Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und anderer Anforderungen unsere Auswirkungen auf die Umwelt minimieren.

Kundenfokus

Wir arbeiten aktiv daran sicherzustellen, dass unsere Produkte die Anforderungen und Erwartungen von Kunden und anderen Interessengruppen erfüllen oder übertreffen. Wir sind vorbildliche Geschäftspartner und wollen uns gemeinsam mit unseren Kunden weiterentwickeln. Dabei gehen wir flexibel auf Anforderungen und Wünsche ein.

Qualität

Aus der Kundenperspektive heraus liefern wir die richtige Qualität zur richtigen Zeit. Ein hoher Qualitätsstandard muss ein selbstverständlicher Bestandteil der täglichen Arbeit sein. Wir arbeiten ständig daran, die Qualität von Produkten, Arbeit und Managementsystemen zu verbessern.

Teamgeist

Der Mehrwert unserer Arbeit spiegelt sich in der Qualität unserer Produkte wider, damit wir die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden erfüllen können. Jeder Mitarbeiter übernimmt Verantwortung für unser Unternehmen und unsere Produkte und ist stolz darauf. Damit wir das erreichen, benötigen wir die richtige Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein, ein hohes Maß an Service und messbare Ziele. Dabei kommen wir aktuellen Gesetzen, Vorschriften und anderen Anforderungen nach.

ISO

Natürlich sind wir wie unten beschrieben ISO-zertifiziert.


- ISO 9001 (SE, SK, DE)
- ISO 14001 (SE, SK, DE)
- ISO 50001 (DE)

Schnelle Hilfe bei der Gewichts Berechnung?

PROBIEREN SIE UNSEREN GEWICHTSRECHNER AUS!

Unser Rechner hilft Ihnen, das Gewicht, die Dichte und die Menge des benötigten Drahts zu berechnen. Bequem und einfach!

QR-Code scannen!



Kontaktieren Sie uns!

Hörle Wire AB

Box 546
331 25 Värnamo
Sweden

Tel: +46 (0) 370 204 00

Hörle Wire s.r.o

Dvorčianska 59/411
949 05 Nitra
Slovakia

Tel: +421 (0) 37 69 20 400

Huesecken Wire GmbH

Nimmertal 120
58119 Hagen-Hohenlimburg
Germany

Tel: +49 (0) 2334 919 70

horlewire.com
info@horlewire.com



horlewire.com

